

# qd-6. クエリのデザインレビュー

Access の実演 (全 6 回)

**Access を学びたい人へ**

<https://www.kkaneko.jp/cc/qd/index.html>

金子邦彦



# 使用するテーブルとリレーションシップ



## テーブル名：商品

| ID | 名前  | 単価  |
|----|-----|-----|
| 1  | みかん | 50  |
| 2  | りんご | 100 |
| 3  | りんご | 150 |

## テーブル名：購入

| ID | 購入者 | 商品ID | 数量 |
|----|-----|------|----|
| 1  | X   | 1    | 10 |
| 2  | Y   | 2    | 5  |



|               |                                     |                                     |                          |
|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| フィールド:        | 名前                                  | 購入者                                 |                          |
| テーブル:         | 商品                                  | 購入                                  |                          |
| 並べ替え:         |                                     |                                     |                          |
| 表示:           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 抽出条件:<br>または: |                                     |                                     |                          |

## クエリのデザインビュー

| 名前  | 購入者 |
|-----|-----|
| みかん | X   |
| りんご | Y   |

## クエリの結果



## リレーションシップ

# 2つのテーブルのテーブル定義



## テーブル名：商品

| フィールド名 | データ型     |
|--------|----------|
| ID     | オートナンバー型 |
| 名前     | 短いテキスト   |
| 単価     | 数値型      |

主キー

## テーブル名：購入

| フィールド名 | データ型     |
|--------|----------|
| ID     | オートナンバー型 |
| 購入者    | 短いテキスト   |
| 商品ID   | 数値型      |
| 数量     | 数値型      |

主キー